

4FT Lithium Safety Container Charge

CON-MOD-4FTC-XS

Bekijk dit
product in
onze
webshop



05.03.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

- ✓ Geschikt voor veilig laden, ontladen en opslaan van lithium-accu's in één geïntegreerde oplossing
- ✓ Ontworpen en uitgevoerd conform PGS37-2 voor lithium houdende energiedragers
- ✓ KIWA-gecertificeerd ontwerp, afgestemd op eisen van verzekeraars en toezichthouders
- ✓ Voorzien van actieve branddetectie en aerosol-blussysteem ter beheersing van thermische runaway
- ✓ Robuuste 4ft containeropbouw, geschikt voor binnen- en buitenopstelling
- ✓ Inzetbaar voor EV, ESS, logistiek, service en industriële toepassingen
- ✓ Voorbereid op monitoring en gecontroleerde toegang voor veilig dagelijks gebruik

Technische specificaties:


Container standaard specificaties	
Afmetingen & certificering	4 FT CSC gecertificeerd – 1049 × 2112 × 2062 mm
Aerosol brandonderdrukking	AF-X Fire Blocker
Multisensor detectie	CO-, rook-, thermische detectie & H ₂ -gasdetectie
Normering & compliance	Voldoet aan PGS 37-2, EN 50110 / NEN 3140, NEN 1010
Onafhankelijke certificering	KIWA gecertificeerd
Brandwerendheid	90 minuten WBDBO
interne verlichting	Explosiebestendige LED-verlichting
Drukontlasting	Overdrukbeveiliging
Thermisch beheer	Airconditioning unit
Externe blusvoorziening	Storz-connectie met sprinkler heads
Elektrische voeding	125A stroomvoorziening (alleen laadcontainer)
Intelligente sturing	Slimme schakelkast
Monitoring	IoT op afstand monitoring

05.03.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden

Container Opties

Externe alarmdoormelding	Standalone doormelding naar PAC/RAC
Uitgebreide elektrische capaciteit	Extra krachtige aansluiting in overleg
Visuele & thermische bewaking	24/7 live (thermische) camera
Mobiele communicatie	3G / 4G connectie
Toegangscontrole	Slot met paslezer
Externe veiligheid	Extra verlichting buitenzijde
Overspanningsbeveiliging	Bliksembeveiliging

05.03.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden



05.03.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden